


Ecrou de sécurité avec bague en nylon (forme haute)

Acier Inox



DIN 982 ISO 7040

Désignation:

un écrou de sécurité, avec bague en nylon, forme haute, Ø 12 mm, filet métrique normal = DIN 982 M12.

| Emball | Poids en kg aux 1000 pièces | m | h | е | s | d |
|--------|-----------------------------------|-------|------|-------|----|-----|
| 200 | 1,4 | 4,4 | 6,3 | 8,79 | 8 | M5 |
| | 3,1 | 4,9 | 8 | 11,05 | 10 | M6 |
| | 6,0 | 6,44 | 9,5 | 14,38 | 13 | M8 |
| 100 | 11,7 | 8,04 | 11,5 | 18,90 | 17 | M10 |
| | 16,6 | 10,37 | 14 | 21,10 | 19 | M12 |
| | 21,0 | 12,1 | 16 | 24,49 | 22 | M14 |
| 50 | 37,8 | 14,1 | 18 | 26,75 | 24 | M16 |
| | 51,6 | 15,1 | 20 | 29,56 | 27 | M18 |
| | 68,0 | 16,9 | 22 | 32,95 | 30 | M20 |
| 25 | 86,0 | 18,1 | 25 | 35,03 | 32 | M22 |
| | 127 | 20,2 | 28 | 39,55 | 36 | M24 |